


CONHEÇA A

RE10

CONECTE-SE COM O NOVO



 **ZONTES**



Possui **chave por aproximação** compacta e pode destravar a motocicleta por aproximação.




A tampa do tanque, o **destravamento do assento e a direção são eletrônicos**. Os botões de controle destes itens estão distribuídos nos punhos para facilitar.



Conta com **entrada USB** com velocidade de carregamento e estrutura impermeável.



O **painel é em TFT colorido**, pode ser personalizado com visuais temáticos pré-definidos, com dois modos de luminosidade.



O farol em LED da marca “OSRAM” tem a cor suave e natural, com revestimentos importados de **fotopolimerização e anti embaçamentos**.



O campo de iluminação traseira é **mais brilhante e durável**, melhorando a visibilidade de outros condutores para uma pilotagem mais segura.



O piloto pode alternar entre **dois modos Eco e Sport**, para escolher entre a economia de combustível ou a experiência rápida nas vias urbanas.



A motocicleta possui chips de **monitoramento de alta precisão**. Quando a pressão dos pneus é anormal, ele indica um aviso no painel de instrumentos.



O consumo de combustível varia em média de **26,3 Km/L** de acordo com o ciclo WMTC.



O **sistema ABS Bosch** permite uma maior confiança e facilidade para os motociclistas manipularem a moto em uma situação inesperada.



É equipada com único **amortecedor central pressurizado com nitrogênio** de alta pressão, para reduzir a temperatura do óleo hidráulico.



O **escapamento** de aço inoxidável, conta **com isolamento térmico** evitando que a saída do escapamento queime durante a condução.

CORES



AZUL



PRETA

FICHA TÉCNICA

Tipo: DOHC, 4 tempos, ciclo otto, refrigeração líquida

Cilindrada: 312cm³

Alimentação: Injeção eletrônica

Potência máxima: 35,3 cv a 8.600rpm

Torque máximo: 3,06kgf.m a 7500rpm

Transmissão: 5

Sistema de transmissão: Corrente

Suspensão dianteira: Invertida, mola helicoidal, amortecimento hidráulico pressurizado com pré-carga da mola

Suspensão traseira: Amortecedor monochoque oscilante de posição central

Pneu dianteiro: 110/70R17 M/C 54S

Pneu traseiro: 160/60R17 M/C 69S

Freio dianteiro: Disco, ABS Bosch

Freio traseiro: Disco, ABS Bosch

Peso seco: 157kg

Tanque de combustível: 15L

Óleo do motor: 1,9L

OBRIGADO
 **ZONTES**