

CONHEÇA A

V310

A REVOLUÇÃO SOBRE 2 RODAS



ZONTES



Possui **chave por aproximação** compacta e pode destravar a motocicleta por aproximação.



A tampa do tanque, o **destravamento do assento e a direção são eletrônicos**. Os botões de controle destes itens estão distribuídos nos punhos para facilitar.



Conta com **entrada USB** com velocidade de carregamento e estrutura impermeável.



O **painel é em TFT colorido**, pode ser personalizado com visuais temáticos pré-definidos, com dois modos de luminosidade.



O farol em LED da marca “OSRAM” tem a cor suave e natural, com revestimentos importados de **fotopolimerização e anti embaçamentos**.



O campo de iluminação traseira é **mais brilhante e durável**, melhorando a visibilidade de outros condutores para uma pilotagem mais segura.



O piloto pode alternar entre **dois modos Eco e Sport**, para escolher entre a economia de combustível ou a experiência rápida nas vias urbanas.



A motocicleta possui **chips de monitoramento de alta precisão**. Quando a pressão dos pneus é anormal, ele indica um aviso no painel de instrumentos.



O consumo de combustível DE 14l varia em média de 26,3 Km/L de acordo com o ciclo WMTC.



O encosto do passageiro de liga leve de alumínio combina com o revestimento do assento, deixando funcional e prático, mas sem perder o visual.



Para satisfazer as necessidades de pilotos de diferentes estaturas, o suporte do pedal dianteiro possui três posições ajustáveis.



Um escapamento oculto sofisticado, que é quase imperceptível, é revestido em aço inoxidável, resistente a altas e baixas temperaturas e à corrosão.

CORES



PRETA



BRANCA

FICHA TÉCNICA

Tipo: DOHC, 4 tempos, ciclo otto, refrigeração líquida

Cilindrada: 312cm³

Alimentação: Injeção eletrônica

Potência máxima: 35,3 cv a 8.600rpm

Torque máximo: 3,06kgf.m a 7500rpm

Transmissão: 5

Sistema de transmissão: Corrente

Suspensão dianteira: Invertida, mola helicoidal, amortecimento hidráulico pressurizado com pré-carga da mola

Suspensão traseira: Balança oscilante com amortecimento hidráulico helicoidal

Pneu dianteiro: 110/70R17 M/C 54S

Pneu traseiro: 180/55R17 M/C 73S

Freio dianteiro: Disco, ABS Bosch

Freio traseiro: Disco, ABS Bosch

Peso seco: 157kg

Tanque de combustível: 14L

Óleo do motor: 1,9L

OBRIGADO
 **ZONTES**